Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Denominación social de la persona moral beneficiad	Beneficio o apoyo
				SEMBRADORA DE PRECISIÓN MECÁNICA ZERO LABRANZA
PAULINO	OSORIO	GALINDO		DE 4 SURCOS MARCA Z MEX
				ASPERSORA TIPO AGUILÓN MARCA SWISSMEX DE 500
				LITROS 21 BOQUILLAS MOD ASPERMEX CON BOMBA FIJA
PAULINO	OSORIO	GALINDO		KAPP 43
				REFORZAMIENTO DE CERCO CONVENCIONAL DE 7500
TOMAS	ROSAS	BALLESTEROS		METROS LINEALES.
				SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALÓGICO Y
JOAQUIN	ALVAREZ	RAMIREZ		EVALUACIÓN GENÉTICA RAZA BRAHMAN
RAFAEL	PEÑA	GOMEZ		DIVISIÓN DE 5000 MTS LINEALES
				SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALÓGICO Y
RAFAEL	PEÑA	GOMEZ		EVALUACIÓN GENÉTICA RAZA CHAROLAIS
				BODEGA FORRAJERA DE 41.12 MT2 10.28 MTS X 4 MTS Y 5
				MYS DE ALTURA CON CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 205.6
ESTHER	ESTRELLA	ROBLES		MTS3
				CORRALES DE MANEJO DE 40 M2,1 PUERTA NORMAL Y UNA
GAMALIEL	SANTOS	ESTRELLA		CORREDIZA, Y EMBARCADERO.
				TRACTOR NUEVO MCCORMICK MODELO BMAX100 4WD
JAIME FEDERICO	SANTANA	SANTANA		ROPS, 4 CILINDROS DE 100HP.
				TRANSPORTADOR HELICOIDAL PARA LASTRE DE 3.66M CON
FLAVIO MARCELINO	CISNEROS	VIZCAINO		MOTOR DE 3HP ELÉCTRICO Y ATP
FLAVIO MARCELINO	CISNEROS	VIZCAINO		30 DOSIS DEL TORO 145SM0629 DRACO
				MEZCLADORA DE PASTURA HORIZONTAL DE PALETAS,
				DESCARGA A UN EXTREMO PARA 1/2 TONELADA CON
FLAVIO MARCELINO	CISNEROS	VIZCAINO		TRANSMISIÓN A LA TOMA DE FUERZA DEL TRACTOR
				VEHÍCULO NUEVO F350 MODELO 2014 FORD CAPACIDAD DE
JUAN JOSE	COBIAN	ZAMORA		CARGA 3600 KG TRANSMISIÓN ESTÁNDAR
				VEHÍCULO NUEVO F350 MODELO 2014 FORD CON MOTOR DE
				6.2LTS CON 385 CABALLOS DE FUERZA CAPACIDAD DE
SALVADOR	CORONA	PEREZ		CARGA DE 3600 KG
				VEHÍCULO FORD F350 MODELO 2014 MOTOR 6.2 LTS CON
				385 CABALLOS DE FUERZA CON CAPACIDAD DE CARGA DE
FRANCISCO JAVIER	CORONA	PEREZ		3600 KG CHASIS CABINA
				NAVE AVICOLA ELEVADA 4 PIRAMIDES 6 LINEAS DE 40 POR
			G.V.C AVIPOR SPR DE RL DE CV	FRENTE 50 DE FONDO CAPACIDAD DE 15120 AVES
				JAULA CON LOTE DE RIELES TOLVAS VIAJERAS SISTEMA DE
			G.V.C AVIPOR SPR DE RL DE CV	BEBEDERO Y DE LLENADO FLEX
			CAMPORTADOR SPR DE RL	TS6000 4WD
			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	CISTERNA SANITARIA.

			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	BOMBA SUMERGIBLE.
				TUBERIA DE PVC, CODOS, COPLES, MANGUERAS, LLAVES
			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	DE PASO, 2 BLOWER, 48 DISCOS DIFUSORES,
			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	BASCULA ELECTRONICA, CAPACIDAD DE 40 KG.
			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	BASCULA DE RELOG, CAPACIDAD DE 20 KG.
			COMERCIALIZADORA ACUIRCOLA CANULLIIC CO DE DI	2 REDES DE CUCHARA PARA COSECHA, 1 RED DE CUCHARA
			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	PARA ALEVIN, 1 ATARRA PARA MUESTREO.
				INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA GRANJA
			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	ACUICOLA: TUBOS DE PVC, CODOS, LLAVES DE PASO,
				COPLES, ETC.
				INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO,
				ARRANCADORES, PASTILLAS, CENTRO DE CARGA, ETC.
				INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA GRANJA
			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	ACUICOLA: TUBOS DE PVC, CODOS, LLAVES DE PASO,
				COPLES, REGISTROS, SEDIMENTADOR, ETC.
			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	BAÑO COMPLETO: TINACO, TUBERIAS, INSTALACION
			GOMEROW REIZABOTA CARGO GO DE RE	ELECTRICA, SIN ACABADOS DE LUJO.
			COMERCIALIZADORA ACUICOLA SAN LUIS SC DE RL	BODEGA 3 X 6.5, CON PANEL FOTOVOLTAICO ILUMINACION
				INTERIOR Y EXTERIOR, ESTRUCTURA GALVANIZADA,
				INTERIOR NATURAL O TRIPLAY, CAPACIDAD DE CARGA
				300KG/M2.
JOSE DE JESUS	RADILLO	SOTO		CARGADOR FRONTAL
JOSE DE JESUS	RADILLO	SOTO		RASTRA
JOSE DE JESUS	RADILLO	SOTO		HIJUELOS
				EQUIPO PARA LA ELABORACION DE FERTILIZANTE
JOSE DE JESUS	RADILLO	SOTO		ORGANICO Y/O COMPOSTAS
FRANCISCO JAVIER	GONZALEZ	RAMIREZ		SEGADORA MARCA SWIISMEX MOD.456.050
				EMPACADORA RECTANGULAR DE HILO, MARCA NEW
FRANCISCO JAVIER	GONZALEZ	RAMIREZ		HOLLAND MODELO 5060NT
FRANCISCO JAVIER	GONZALEZ	RAMIREZ		PLANTA DE ARANDANO CERTIFICADO
FAUSTINO	RADILLO	CORONA		PLANTA DE AGAVE 100,000